

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 660/NS/HK/2024

Paniówki, 20.09.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

funkcjonariusza publicznego Martę Jojko, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia SSP/057/20/24
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Pływalnia Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gliwicka 11b
44-177 Paniówki
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Pływalnia Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gliwicka 11b
44-177 Paniówki
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Mirella Musiolik – Prezes Zarządu
Pływalnia Wodnik Sp. z o. o.
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Gliwicka 11b
44-177 Paniówki
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 9691602550 / 242753812 / 68.20.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Mirella Musiolik – Prezes Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Irena Woźnica – kierownik działu organizacyjnego
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

..... *nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 20.09.2024 r. godz. 11³⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*04.09.2024 r.....
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:-
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 20.09.2024 r. godz. 14³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*nie dotyczy.....
6. Zakres przedmiotowy kontroli
kontrola planowana w zakresie oceny stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
.....nie dotyczy.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
..... nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - Sprawozdanie z badań nr: SB/100204/08/2024, SB/99886/08/2024, SB/99885/08/2024, SB/99884/08/2024, SB/99883/08/2024, SB/105302/09/2024, SB/105303/09/2024 z dnia 21.08.2024 oraz 02.09.2024 Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - Dziennik badanych parametrów w miejscu
 - Dziennik bieżącej obserwacji wody
 - Atesty higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny:
 - B-BK-60210-1323/21 wydano 05.11.2021 r.; ważny do 05.11.2024 r. (Chlorox S)
 - B.BK.60110.0497.2024 wydano 21.06.2024 r.; ważny do 21.06.2027 r. (Balancer pH- kwas siarkowy (VI)
 - B.BK.60110.0498.2024 wydano 21.06.2024 r.; ważny do 21.06.2027 r. (Flockstop – chlorek wodoru glinu)
 - B.BK.60110.0450.2022 wydano 13.05.2022 r.; ważny do 13.05.2025 r. (Algofix)
 - Umowa na wywóz odpadów komunalnych: aneks32/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. (obowiązujący) do umowy nr R/1185 z dnia 30 października 2011 r. (Remondis Górny Śląsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Piotra Skargi 87, Ruda Śląska).
 - Protokół z sprawdzenia centrali wentylacyjnej z hali basenowej oraz szatni z dnia 11.07.2024 r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
..... nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr..... -.....
..... -

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot działa na podstawie wpisu do KRS pod numerem 0000406694.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą objęto pływalnię na terenie obiektu Wodnik przy ul. Gliwickiej 11b w Paniówkach. Podczas kontroli zebrano następujące informacje:

- *Obiekt posiada regulamin, w którym znajduje się m. in. zapis o obowiązku zmiany obuwia zewnętrznego na zastępcze oraz informacja o tym, że na pływalnię nie będą wpuszczane osoby z otwartymi ranami, oznakami chorób skórnych oraz osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. Ponadto osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do umycia całego ciała mydłem pod natryskiem, każda osoba przed wejściem na basen zobowiązana jest do umycia się pod natryskiem oraz przejścia przez brodzik do dezynfekcji stóp, dzieci do 2 roku życia zobowiązane są do noszenia specjalnych pieluch do pływania.*
- *W holu głównym znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej, wywieszona jest również zbiorcza ocena roczna wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Powyższe informacje umieszczone są na stronie internetowej obiektu <http://wodnik-paniowki.pl/>.*
- *Pływalnia czynna od 6⁰⁰-21³⁰ od pn.- sb., w niedzielę od godziny 8⁰⁰-21³⁰. Na pływalni rejestrowana jest liczba osób korzystająca z obiektu – maksymalne obciążenie: 80 osób/h.*
- *Za utrzymanie czystości odpowiedzialni są pracownicy obiektu, którzy pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem prac porządkowych (czyszczenie i dezynfekcja). Środki czystości oraz środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu. Stosowane środki: Domestos, Swish Quato 78, NANO SAN (VOIGT), Kalax, Swish SP-100 FLORAL, Meglio. Daty ważności aktualne.*
- *W głównym holu obiektu tj. części suchej znajdują się szafki na odzież wierzchnią (72 szafki) i węzły sanitarne (sanitariat damski, męski oraz dla osób niepełnosprawnych).*
- *W części czystej w korytarzu przed wejściem do szatni dostępnych jest 6 suszarek (4 z regulacją wysokości).*
- *W skład części mokrej obiektu wchodzi szatnia męska (mała – 34 szafki, przebieralnia; duża – 64 szafki, przebieralnie), damska (mała - 34 szafki, przebieralnia; duża – 64 szafki, przebieralnie) oraz dla osób niepełnosprawnych/rodzinna (8 szafek) z wydzieloną częścią dla matek karmiących oraz z 5 przewijakami, hala basenowa z 6 nieckami basenowymi (basen sportowy, rekreacyjny, 2 jacuzzi słodkie, 2 jacuzzi solankowe), tunel wody, zjeżdżalnia, pomieszczenie dla ratowników, punkt pierwszej pomocy, 3 pomieszczenia do przechowywania sprzętu do nauki pływania (sprzęt na półkach); grota solna, siłownia.*
- *Szafki zamykane, umieszczone na nóżkach, co umożliwia mycie i splukiwanie posadzek.*
- *Szatnie damskie i męskie połączone z sanitariatami i natryskami (po 10 pryszniców, 2 umywalki oraz 2 kabiny WC /1 kabina WC i 1 pisuar). Zarządca poinformował, iż planowany jest remont sanitariatów oraz natrysków w łaźni męskiej.*
- *Wszystkie sanitariaty wyposażone w ciepłą i zimną wodę, mydło w płynie w podajnikach, kosze na śmieci oraz papier toaletowy. Ściany oraz podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, czyste kratki kanalizacyjne/odpływowe.*
- *W prysznicach zamontowane mieszacze wody – stała temp. wody ok. 42°C. Istnieje możliwość odkręcenia głowic. Przegrzewanie instalacji wody ciepłej odbywa się 1 raz w miesiącu do temperatury 70°C.*

- Do wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzania wody użytkowej zamontowane są 4 segmenty kolektorów słonecznych.
- Szatnie połączone z halą basenową brodzikiem do dezynfekcji stóp. Woda w brodziku napływa w sposób ciągły z obiegu wanień słodkich i przelewa się do kanalizacji. W celu uzyskania odpowiedniego stężenia, podchloryn sodu dozowany jest automatycznie. Zapisy pomiarów stężenia chloru wolnego w brodziku są odnotowywane w dzienniku pływalni. Całkowite opróżnianie oraz czyszczenie i dezynfekcja wg. potrzeb w miesiącach jesienno-zimowych raz na godzinę.
- Powierzchnia wokół niecki basenowej wyłożona płytkami ceramicznymi. Czyszczenie ciśnieniowe za pomocą maszyny oraz dezynfekcja hali basenowej odbywa się codziennie po zamknięciu basenu na wieczornej zmianie. Rynny przelewowe wokół niecki czyste. Niecka basenowa czyszczona za pomocą odkurzacza na zmianie nocnej ok 6 godz.
- Tunel wodny - zespół natrysków/biczy składa się z 4 dyszy ziemnych, 6 dyszy ściennych, deszczownicy, parasola, natrysku rurowego, natrysku wąskiego oraz 2 natrysków szerokich. Woda o temperaturze ok 34°C. W obiegu zbiornik retencyjny, 1 filtr, 3 sztuki lamp UV niskociśnieniowych.
- Obiekt posiada 4 obiegi wody basenowej:
 - Basen sportowy: zbiornik przelewowy; filtr mechaniczny; 2 filtry piaskowe; lampy UV niskociśnieniowe - 8 sztuk; korekta pH, dezynfekcja; temperatura ok 28°C,
 - basen rekreacyjny: 2 filtry piaskowe; lampy UV niskociśnieniowe - 8 sztuk; korekta pH, dezynfekcja; temperatura ok 32°C; z urządzeniami wytwarzającymi aerozol wodno-powietrzny (przeciw-struga; zespół masaży; struga wodna płaska, bicz wodny- armatka, napowietrzanie z dna- gejzer) oraz zjeżdżalnia,
 - 2 jacuzzi słodkie: zbiornik przelewowy; filtr mechaniczny; 1 filtr piaskowy; lampy UV niskociśnieniowe - 3 sztuki; korekta pH, dezynfekcja; temperatura ok 36°C,
 - 2 jacuzzi solankowe (1%): zbiornik przelewowy; filtr mechaniczny; 1 filtr piaskowy; lampy UV niskociśnieniowe - 3 sztuki; korekta pH, dezynfekcja; temperatura ok 36°C.
- Proces dezynfekcji wody basenowej prowadzony za pomocą podchlorynu sodu Chlorox S . Korekta pH wody basenowej za pomocą kwasu siarkowego. Koagulacja – Flockstop Super: roztwór chlorek wodorotlenku glinu. Daty ważności oraz atesty higieniczne – aktualne. Płukanie filtrów odbywa się według ustalonego harmonogramu (każdy filtr min. 2 razy w tygodniu). Wymiana wody w nieckach dużych 1/rok, czyszczenie zbiorników przelewowych 1/rok.
- Pomieszczenie składowania chemii basenowej wyposażone w wentylację mechaniczną, umywalkę z bieżącą wodą, prysznic, kratkę ściekową. Ściany oraz posadzka wyłożona płytkami ceramicznymi. Zapewniono odzież ochronną pracownikom.
- Prowadzony jest pomiar parametrów wody nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania, w zakresie parametrów: pH, redox, stężenie chloru wolnego, temperatura oraz nie rzadziej niż raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni, w zakresie parametru chloru związanego. Pomiarów ww. parametrów prowadzone są dla wszystkich niecek basenowych oraz systemów cyrkulacji oraz zapisywane są w dzienniku pływalni. Parametry w niecce badają ratownicy, a w systemie cyrkulacji konserwatorzy. Sprawdzono dziennik od 20.08.2024 r. do 20.09.2024 r. Za prowadzenie dziennika odpowiadają ratownicy.
- Za jakość wody basenowej odpowiedzialnych jest 4 konserwatorów pracujących na zmiany. W godzinach udostępniania pływakom obiektu na każdej zmianie jest 1 lub 2 konserwatorów.
- Zarządca obiektu prowadzi systematyczne badania jakości wody basenowej zgodnie z ustalonym harmonogramem i przekazuje wyniki badań terminowo. Wszystkie badania wody na pływalni przeprowadzone zostały przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 313).
- Badania wody basenowej przeprowadzone dn. 19.08.2024 oraz 30.08.2024 r. (Sprawozdanie z badań nr: SB/100204/08/2024, SB/99886/08/2024, SB/99885/08/2024, SB/99884/08/2024, SB/99883/08/2024, SB/105302/09/2024, SB/105303/09/2024 z dnia 21.08.2024 oraz 02.09.2024 Laboratorium SGS Polska

Pracownia Środowiska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna) wykazały, iż badane parametry spełniają wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

- Prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności naprawcze (ocena przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, data i podpis). Sprawdzono dziennik od 20.08.2024 r. do 20.09.2024 r. Za prowadzenie dziennika odpowiadają ratownicy.
- Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne i naprawcze polegające na wymianie zniszczonych płytek uzupełnianiu fugi, wymianie silikonów.
- Od 1.07.2024 r. do 02.08.2024 r. trwała przerwa technologiczna. Podczas przerwy zarządca przeprowadził generalny remont łaźni damskiej wraz z węzłem sanitarnym, wymieniono m.in. posadzkę na hali basenowej pomiędzy niecką rekreacyjną i pływaką, uzupełniono ubytki fug wszystkich niecek wraz z posadzką na hali basenowej. Dokonano naprawy części sufitu w tunelu wodnym, uzupełniono ubytki płytek i fug.
- Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia – umieszczone.
- Całość utrzymana w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym i technicznym.
- Obiekt zaopatrywany w wodę z „wodociągu Gierałtowice”, ścieki odprowadzane do kanalizacji.
- Umowa na wywóz odpadów komunalnych – aktualna.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

..... nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjne w zakresie właściwej eksploatacji wewnętrznej sieci wodociągowej mające na celu zmniejszenie ryzyka występowania bakterii z rodzaju Legionella oraz właściwego utrzymania i eksploatacji wentylacji i klimatyzacji.

Poinformowano stronę, iż na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach (<https://www.gov.pl/web/psse-gliwice/wytyczne-gis-nadzor-wody>) dostępne są opracowania pod nazwą:

- „Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella”
- „Bezpieczeństwo wodne w budynkach”,

dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

..... -

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

..... -

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**

 (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit....-...nie nałożono/nałożone** grzywnę w drodze mandatu karnego na

 (imię i nazwisko/stanowisko)
 w wysokości.....słownie.....
 (nr mandatu karnego).....
 (podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....
 wydane przez
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
 (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

w imieniu PPIS w Gliwicach funkcjonariusz publiczny

Pływalnia WODNIK Sp. z o.o
 ul. Gliwicka 11B, 44-177 Paniówki
 NIP 969-160-25-50 REGON 242753812
 KRS: 0000406694

Kierownik Działu
 Organizacyjnego
 Irena Woźnica

STARSZY ASYSTENT
 SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ
 mgr inż. *Jajko* Marta Jajko

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeńc imienna/pieczeńc podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczeńc imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu:*20.09.2024*.....

Pływalnia WODNIK Sp. z o.o
 ul. Gliwicka 11B, 44-177 Paniówki
 NIP 969-160-25-50 REGON 242753812
 KRS: 0000406694

Kierownik Działu
 Organizacyjnego
Irena Woźnica
 Irena Woźnica

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczeńc podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie ~~WSSE/PSSE~~ w Gliwicach**.

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

