

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Numer postępowania	PW/TO/DO/6/2026
Zamawiający	Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. 44-177 Paniówki ul. Gliwicka 11B www.wodnik-paniowki.pl przetargi@wodnik-paniowki.pl
Kontakt z Zamawiającym	przetargi@wodnik-paniowki.pl
Podstawa prawna i tryb	Postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 170 000,00 netto, prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Spółce Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 170 000 złotych netto). Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot postępowania	Wykonanie sufitu podwieszonego w systemie odporności korozyjnej C5 dla strefy basenowej (strefa tunelu biczów wodnych i wanny hamownej zjeżdżalni).
Opis przedmiotu postępowania	Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana istniejącego sufitu podwieszonego na nowy system oparty na płytach gipsowo-kartonowych o najwyższym stopniu odporności na wilgoć i korozję chemiczną. Kluczowe wymagania techniczne: • System: Konstrukcja nośna oraz poszycie muszą spełniać wymagania dla klasy korozyjności C5 (środowiska agresywne, baseny kryte). • Materiały: Zastosowanie płyt g-k typu „Hydro” (np. system Nida Hydro lub równoważny), odpornych na działanie chloru i rozwój pleśni. • Zakres: Demontaż starego sufitu (~90 m²), utylizacja gruzu, montaż nowej konstrukcji antykorozyjnej, montaż płyt oraz finalne wykończenie powierzchni (szpachlowanie i malowanie farbą basenową). • Instalacje: Demontaż 11 opraw oświetleniowych, dostawa i montaż 12 nowych opraw oświetleniowych (IP65). <i>Szczegółowy zakres prac oraz wymagania techniczne zostały określone w Załączniku nr 2a (Opis Przedmiotu Zamówienia).</i>
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Rodzaj umowy	Standardowa
Termin wykonania zamówienia	Zamówienie należy zrealizować w terminie od 1 lipca 2026 r. dnia 17 lipca 2026 r.
Warunki płatności	Termin płatności wynosi 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego.

Warunki udziału	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: • Zdolność techniczna i zawodowa: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu sufitów podwieszanych w systemie dedykowanym do środowisk o wysokiej wilgotności i agresywności chemicznej (baseny) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto. • Zdolność techniczna: Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. • Potwierdzenie jakości materiałów: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz proponowanych materiałów (np. płyty, profile, wieszaki) wraz z dokumentacją techniczną (karty katalogowe/certyfikaty) potwierdzającą spełnienie wymogu odporności na klasę korozyjności C5.
Wyjaśnienia treści Zaproszenia	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zapytania należy przysyłać drogą elektroniczną na adres przetargi@wodnik-paniowki.pl nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny	Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów: Cena brutto– waga 100% Sposób obliczania punktów w kryterium Ceny: Punkty zostaną przyznane według wzoru: $PC = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \text{ pkt}$ gdzie: • PC – punkty za kryterium ceny • Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu • Cb – cena brutto badanej oferty UWAGA: Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 lipca 2026 r. do maksymalnie 17 lipca 2026 r. Z uwagi na sztywny przedział przerwy technologicznej, termin ten jest nieprzekraczalny. Oferty przewidujące termin realizacji dłuższy niż do 17 lipca 2026 r. zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zamówienia.
Miejsce i sposób składania ofert	Podpisaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: przetargi@wodnik-paniowki.pl
Termin składania ofert	Termin składania ofert: 1.06.2026 r. godz. 12:00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty na serwer pocztowy Zamawiającego.
Termin związania z ofertą	Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
RODO	Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania. Pełna klauzula informacyjna administratora stanowi element Regulaminu.
Wymagane dokumenty	• Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 3). • Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4). • Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę podpisuje osoba niewymieniona w KRS/CEIDG). • Kopia polisy OC.

	Potwierdzenie jakości materiałów: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz proponowanych materiałów (np. płyty, profile, wieszaki) wraz z dokumentacją techniczną (karty katalogowe/certyfikaty) potwierdzającą spełnienie wymogu odporności na klasę korozyjności C5.
Negocjacje i wybór oferty	Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcami, których oferty nie podlegały odrzuceniu, w celu ulepszenia treści ofert (w tym obniżenia ceny lub skrócenia terminu realizacji). Negocjacje mogą być prowadzone w szczególności w sytuacji, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym.
Unieważnienie postępowania	Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy.

UWAGA: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Zamawiający dopuszcza następujące formy podpisania dokumentów:

- podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub
- podpis fizyczny (własnoręczny) – dokument należy wydrukować, podpisać odręcznie, a następnie przesłać jego czytelny skan w formacie PDF.

W przypadku wybrania formy skanu, Wykonawca zobowiązany jest przechowywać oryginał oferty i udostępnić go na żądanie Zamawiającego.

Kierownik Zamawiającego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia	Wykonanie sufitu podwieszonego w systemie odporności korozyjnej C5 dla strefy basenowej (strefa tunelu biczny wodnych i wanny hamownej zjeżdżalni).
Przedmiot i Zakres Zamówienia	Przedmiot zamówienia: Wykonanie sufitu podwieszonego w systemie odporności korozyjnej C5 dla strefy basenowej (strefa biczny wodnych i wanny hamownej zjeżdżalni). Zadanie obejmuje kompleksowe prace demontażowe starej konstrukcji oraz montaż nowego systemu sufitowego odpornego na agresywne środowisko basenowe. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana sufitu podwieszonego w strefie basenu – w strefie biczny wodnych oraz wanny hamownej zjeżdżalni na Pływalni Wodnik w Paniówkach. Zadanie obejmuje prace przygotowawcze, demontażowe, montaż konstrukcji w klasie C5, montaż płyt g-k typu Hydro, malowanie systemowe oraz prace elektryczne. Szczegółowe parametry techniczne / funkcjonalne / standardy wykonania: 1. Zabezpieczenie obiektu: Zabezpieczenie folią i materiałami ochronnymi powierzchni plaży basenowej, niecek oraz urządzeń w strefie prac (powierzchnia min. 120 m²). 2. Prace demontażowe: • Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (11 kpl) wraz z zabezpieczeniem przewodów. • Demontaż istniejących okładzin sufitowych oraz rusztu obudowy sufitu podwieszonego (90 m²). • Demontaż istniejących linek stalowych podwieszania sufitu. • Usunięcie gruzu z budynku i jego wywóz wraz z opłatą za składowanie i utylizację odpadów (10 m³). 3. Montaż nowego sufitu: • Przygotowanie podłoża: Oczyszczenie odsłoniętego stropu betonowego oraz ręczna reprofilacja i uzupełnienie ubytków w konstrukcjach podsufitowych specjalistyczną zaprawą naprawczą (obmiar: 5m²). • Konstrukcja: Montaż rusztu metalowego z kształtowników stalowych (CD i UD) o podwyższonej odporności na korozję, wraz z systemowymi wieszakami i akcesoriami (np. system Nida Hydro C5 lub rozwiązanie równoważne o parametrach nie gorszych). • Klasa korozyjności: Cały system (profile, wieszaki, wkręty) musi bezwzględnie spełniać wymagania dla klasy korozyjności C5 (środowiska agresywne chemiczne). • Poszycie: Wykonanie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych o grubości min. 12,5 mm, obustronnie powlekanych powłoką na bazie włókna szklanego, dedykowanych do środowisk o wilgotności do 100% (np. Nida Hydro lub równoważne). 4. Prace wykończeniowe i pomocnicze:

	• Całopowierzchniowe szpachlowanie sufitu masą odporną na wilgoć i chlor. • Trzykrotne malowanie powierzchni płyt sufitowych hydrofobową, wodoodporną farbą basenową odporną na działanie chloru i wilgoci, poprzedzone gruntowaniem podłoża (powierzchnia malowania: ok. 95 m²). • Dostawa i montaż 12 kompletów opraw oświetleniowych hermetycznych o klasie szczelności min. IP65. • Prace z wykorzystaniem rusztowań ramowych przesuwnych (wymagane min. 2 kolumny). Ilości / Skala / Wielkość: • Powierzchnia sufitu do wymiany (demontaż i montaż): 90 m². • Powierzchnia zabezpieczeń: 120 m². • Liczba opraw oświetleniowych (demontaż – 11kpl i montaż – 12 kpl). • Szacowana ilość odpadów/gruzu: 10 m³. • Powierzchnia trzykrotnego malowania: 95 m².
Miejsce i Warunki Realizacji	Miejsce realizacji: Pływalnia Wodnik Sp. z o.o., ul. Gliwicka 11B, 44-177 Paniówki. Prace prowadzone będą wewnątrz hali basenowej – strefa biczu wodnych oraz sufit nad wanną hamowną zjeżdżalni wodnej. Termin realizacji (warunek krytyczny): • Rozpoczęcie prac: nie wcześniej niż 1 lipca 2026 r. • Zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru: nie później niż do 17 lipca 2026 r. <i>Uzasadnienie:</i> Prace są ściśle powiązane z zaplanowaną przerwą technologiczną obiektu. Termin zakończenia jest nieprzekraczalny. Warunki prowadzenia robót: • Zamawiający umożliwi dostęp do strefy roboczej w godzinach 6:00 – 22:00 (możliwość pracy dwuzmianowej w celu dotrzymania terminu). • Wykonawca jest zobowiązany do pełnego zabezpieczenia niecek basenowych, płytek oraz pozostałych urządzeń przed pyłem, gruzem i uszkodzeniami mechanicznymi. • Zamawiający zapewni nieodpłatny pobór energii elektrycznej i wody na potrzeby realizacji zamówienia. • Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania stanowiska pracy oraz dróg transportowych. Wywóz i utylizacja gruzu leżą po stronie Wykonawcy. • Prace będą prowadzone na wysokości (rusztowania przesuwne). Wykonawca musi posiadać ważne badania wysokościowe dla pracowników oraz zapewnić nadzór nad pracami zgodnie z przepisami BHP. • Z uwagi na specyficzne środowisko (opary chloru), wszystkie stosowane narzędzia i elementy pomocnicze (np. wiertła, rusztowania) powinny być dostosowane do pracy w warunkach agresywnych chemicznie.
Wymagania Dotyczące Równoważności	Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi w stosunku do produktów i systemów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia poprzez nazwy własne lub parametry producenta. Wszelkie nazwy własne należy traktować jako przykładowe, określające standard jakościowy i techniczny. Minimalne parametry dla systemów równoważnych:

	W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych (np. w zakresie płyt g-k, profili, wieszaków i chemii budowlanej), zaproponowane produkty muszą spełniać co najmniej następujące parametry: • Cały system (w tym konstrukcja nośna, wieszaki, profile oraz blachowkręty) musi posiadać certyfikowaną odporność na klasę korozyjności C5 (środowisko agresywne chemicznie i o wysokiej wilgotności). • Płyty g-k muszą posiadać zerową nasiąkliwość wodą oraz być odporne na rozwój pleśni i grzybów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego roboty budowlane/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć karty techniczne, atesty higieniczne oraz certyfikaty odporności korozyjnej dla zaproponowanego systemu równoważnego. W przypadku braku załączenia dowodów równoważności, Zamawiający uzna, że Wykonawca wycenił system wskazany wprost w Opisie Przedmiotu Zamówienia (np. Nida Hydro).
Gwarancja, Serwis i Rękojmia <i>(Jeśli Dotyczy)</i>	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym przez okres 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty oraz wbudowane materiały (system sufitowy, konstrukcja nośna, powłoki malarskie) na okres minimum 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje w szczególności: trwałość konstrukcji, brak ognisk korozji na profilach i wieszakach, brak odkształceń płyt oraz zachowanie właściwości higienicznych (brak pleśni). Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania zgłoszonej wady w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia (e-mail/telefon). Czas na całkowite usunięcie wady wynosi 7 dni kalendarzowych, chyba że strony ze względu na technologię naprawy uzgodnią inny termin. W przypadku wystąpienia wady zagrażającej bezpieczeństwu użytkowników basenu (np. poluzowanie elementów konstrukcyjnych), Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca awarii w ciągu 12 godzin.
Standardy Jakościowe, Certyfikaty i Dokumentacja	Certyfikaty odporności korozyjnej C5. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (w tym w szczególności gruzu i materiałów z rozbiórki) we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej wraz z protokołem końcowym odbioru prac, Karty Przekazania Odpadu (KPO) potwierdzającej legalną utylizację odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska
Inne	• Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Wykonawca nie może powoływać się na niezajomość stanu faktycznego obiektu (np. utrudniony dostęp do stropu nad tunelem, rozmieszczenie dysz biczów wodnych) jako podstawę do żądania zwiększenia wynagrodzenia.

	• Ze względu na planowaną przerwę technologiczną prace muszą być prowadzone w sposób ciągły, aby zagwarantować termin realizacji na 17.07.2026 r. Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowego harmonogramu prac (dzień po dniu) najpóźniej w dniu podpisania umowy. • Pełny koszt wywozu, załadunku i utylizacji zdemontowanego sufitu oraz wszelkich odpadów budowlanych leży po stronie Wykonawcy. • Wykonawca musi posiadać aktualną polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł, obejmującą szkody powstałe w mieniu Zamawiającego.
--	--

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA	
Nazwa	
Adres	
NIP	
Osoba do kontaktu	
Numer telefonu	
E-mail	
www	
Nr konta bankowego	

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na: **Wykonanie sufitu podwieszonego w systemie odporności korozyjnej C5 dla strefy basenowej (strefa tunelu biczów wodnych i wanny hamowniczej zjeżdżalni), numer postępowania: PW/TO/DO/6/2026** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

KRYTERIUM: CENA	
Cena netto	
Słownie netto	
Podatek VAT (...) %	
Cena brutto	
Słownie brutto	
TERMIN REALIZACJI	
Termin realizacji zamówienia	Deklaruję wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie (zaznacz właściwe): [] TAK, w terminie od 1 lipca 2026 r. do 17 lipca 2026 r. [] NIE, w innym terminie: do dnia

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Wynagrodzenie będzie niezmiennie przez cały okres realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

1. Potwierdzam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie aktualnych przepisów (w tym ustaw sankcyjnych dotyczących przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę).
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.
3. Akceptuję termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności wskazane w zapytaniu (30 dni od otrzymania faktury po bezusterkowym odbiorze końcowym).
4. Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu jej składania.
5. Posiadam opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż wymagana w Zapytaniu Ofertowym (kopia polisy w załączeniu, o ile była wymagana).
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty.
7. Oświadczam pod rygorem nieważności, że wszystkie informacje zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.

[Miejsce na podpis Wykonawcy]

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW I BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Dane Wnioskodawcy	
Nazwa	
Adres	
NIP	

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Pływalnię Wodnik Sp. z o.o. pn.: „Wykonanie sufitu podwieszonego w systemie odporności korozyjnej C5 dla strefy basenowej (strefa tunelu biczu wodnych i wanny hamownej zjeżdżalni)” (nr sprawy: PW/TO/DO/6/2026), oświadczam, co następuje:

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym (o ile zostały postawione), w szczególności dotyczące:
 - a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności;
 - b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d. odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie zapisów Regulaminu oraz aktualnych przepisów prawa, w tym przepisów o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę. W stosunku do reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, a jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd.
3. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania te rozumie się wzajemne relacje między Zamawiającym (osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań lub wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania) a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej oraz cywilnej za składanie fałszywych oświadczeń.

[Miejsce na podpis Wykonawcy]

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. z siedzibą w Paniówkach, ul. Gliwicka 11B, 44-177 Paniówki, e-mail: rodo@wodnik-paniowki.pl

2. Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, wynikających z przepisów o finansach publicznych oraz zasad jawności i przejrzystości wydatkowania środków,
- c. archiwizacji dokumentacji po zakończeniu postępowania oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Odbiorcy Danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- a. uprawnieni pracownicy Zamawiającego;
- b. podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego (np. operator platformy eZam);
- c. organy kontrolne i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4. Okres Przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji oraz przedawnieniu roszczeń.

5. Prawa Osoby, Której Dane Dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

- a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b. sprostowania (poprawienia) swoich danych;
- c. ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem, że nie może to naruszać toku postępowania);
- d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Obowiązek Podania Danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. Brak podania danych skutkuje odrzuceniem oferty.